

清热药练习题

- 1.) 1.气分实热亢盛，壮热烦渴，脉洪大，宜首选()
 A.天花粉 B.石膏 C.芦根 D.竹叶
- 2.) 2.石膏不具有的功效是()
 A.清热泻火 B.除烦止渴 C.滋阴润燥 D.煅后外用收湿敛疮
- 3.) 3.煅石膏主要用于()
 A.口舌生疮 B.湿疹浸淫 C.咽喉肿痛 D.疮痍红肿不溃
- 4.) 4.既可用于肺热咳嗽，又可用于阴虚燥咳的药物是()
 A.石膏 B.知母 C.芦根 D.栀子
- 5.) 5.肺热咳喘，高热不退，以下何药最宜()
 A.黄芩 B.栀子 C.石膏 D.地骨皮
- 6.) 6.既可用于胃火内盛之口渴，又可用于阴虚燥渴的药物是()
 A.石膏 B.知母 C.黄连 D.黄芩
- 7.) 7.以下何药宜用于肾阴不足、虚火亢旺而见骨蒸潮热、虚烦盗汗、遗精等证()
 A.石膏 B.知母 C.芦根 D.天花粉
- 8.) 8.脾虚便溏者尤应忌用()
 A.知母 B.石膏 C.天花粉 D.芦根
- 9.) 9.既可清热除烦，又可利小便，尤宜用于心热下移小肠之小便赤涩而痛的药物是()
 A.石膏 B.知母 C.天花粉 D.淡竹叶
- 10.) 10.治疗肺痈咳吐脓痰宜用()
 A.淡竹叶 B.知母 C.芦根 D.石膏
- 11.) 11.长于清胃生津、止呕，尤宜用于胃热口渴、呕逆的药物是()
 A.石膏 B.知母 C.芦根 D.天花粉

12.) 12.以下哪项不是芦根的功效()

- A.清热泻火 B.生津止呕 C.祛痰排脓 D.滋阴降火

13.) 13.天花粉具有的功效是()

- A.清热凉血 B.清利湿热 C.滋阴降火 D.润燥化痰

14.) 14.可清泄胃热、生津止渴，尤多用于消渴病的药物是()

- A.淡竹叶 B.天花粉 C.栀子 D.夏枯草

15.) 15.淡竹叶长于()

- A.清心除烦 B.清胃止呕 C.清肺润燥 D.生津止渴

16.) 16.具有清心除烦之功，宜用于心火亢盛之心烦、口舌生疮的药物是()

- A.石膏 B.知母 C.天花粉 D.淡竹叶

17.) 17.苦寒性较强的药物是()

- A.天花粉 B.栀子 C.石膏 D.芦根

18.) 18.既能清气分实热，又可清血分之热，且有一定止血作用的药物是()

- A.石膏 B.知母 C.栀子 D.夏枯草

19.) 19.栀子不具有的功效是()

- A.泻火除烦 B.清热解毒 C.清利湿热 D.润燥化痰

20.) 20.脾虚便溏应忌用的药物是()

- A.石膏 B.芦根 C.栀子 D.天花粉

21.) 21.可凉血止血，用于血热妄行之吐血、咳血、衄血、尿血等多种出血证的药物是()

- A.石膏 B.知母 C.栀子 D.天花粉

22.) 22.长于清心除烦，尤多用于邪郁心胸，心烦郁闷，躁扰不宁的药物是()

A. 栀子 B. 知母 C. 石膏 D. 芦根

23.) 23.具有清热解毒之功，可用于热毒疮痍，咽喉肿痛，温热病等多种热毒病证的药物是()

A. 石膏 B. 知母 C. 栀子 D. 夏枯草

24.) 24.能清利湿热，既可用于肝胆湿热黄疸，又可用于下焦膀胱湿热淋证的药物是()

A. 夏枯草 B. 芦根 C. 石膏 D. 栀子

25.) 25.夏枯草的主要功效是()

A. 清胃火 B. 清肺火 C. 清心火 D. 清肝火

26.) 26.既能清肝火，又能解毒散结的药物是()

A. 夏枯草 B. 知母 C. 栀子 D. 天花粉

27.) 27.以下何药尤宜用于痰火郁结之瘰疬、瘰疬、乳癖及热毒疮痍()

A. 栀子 B. 天花粉 C. 芦根 D. 夏枯草

28.) 28.能清肝火，既可用于肝火上炎之目赤肿痛，又可用于肝虚目珠疼痛的药物是()

A. 栀子 B. 石膏 C. 夏枯草 D. 天花粉

29.) 29.可清多个脏腑之实热，广泛用于心、肝、胃热诸证的药物是()

A. 夏枯草 B. 知母 C. 芦根 D. 栀子

30.) 30.既能清肝明目，又可润肠通便的药物是()

A. 夏枯草 B. 石膏 C. 芦根 D. 决明子.

31.) 31.治肝火上炎，目赤肿痛，目珠疼痛，伴高血压，眩晕，头痛，以下药物首选()

A. 葛根 B. 蔓荆子 C. 夏枯草 D. 龙胆草

32.) 32.以下何药长于清心火

A. 石膏 B. 知母 C. 栀子 D. 芦根

33.) 33.用于便秘证，不宜久煎的药物是()

A. 夏枯草 B. 栀子 C. 决明子 D. 知母

34.) 34.脾虚便溏者应忌用

- A.夏枯草 B.淡竹叶 C.芦根 D.决明子

35.) 35.治肺热咳嗽，以下药物首选()

- A.黄连 B.黄芩 C.黄柏 D.龙胆草

36.) 36.善入肺经的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.苦参

37.) 37.善清半表半里之热，常与柴胡同用以和解少阳，用治邪入少阳，寒热往来的药物是()

- A.黄连 B.黄芩 C.黄柏 D.苦参

38.) 38.长清心热，用于心火亢奋之心烦不眠，或口舌生疮，宜选用()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.苦参

39.) 39.黄芩不具有的功效是()

- A.清热燥湿 B.泻火解毒 C.凉血止血 D.退虚热

40.) 40.既能清热凉血，又能止血，可用于血热妄行的吐血、衄血、便血、尿血、崩漏的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.苦参

41.) 41.能清热安胎，可用于胎热不安的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.龙胆草

42.) 42.黄连不具有的功效是()

- A.清热燥湿 B.清热泻火 C.清热解毒 D.退虚热

43.) 43.痢疾腹痛，里急后重，便下脓血，以下哪种配伍最佳()

- A.黄连配葛根 B.黄连配龙胆草 C.黄连配木香 D.黄连配黄柏

44.) 44.治湿热呕吐，宜选用()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.苦参

45.) 45.长于清解心经热毒，用于心经热毒炽盛，症见壮热烦躁，甚者神昏谵语，宜选用()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.苦参

46.) 46.用于多种湿热证，然尤多用于湿温及暑湿病的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.龙胆草

47.) 47.有较强清胃热之功，宜用于胃火炽盛之牙龈肿痛、溃烂出血的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.龙胆草

48.) 48.黄连最宜用于()

- A.湿热淋 B.湿热带下 C.湿热黄疸 D.湿热痢疾

49.) 49.善入心经的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.龙胆草

50.) 50.以下哪项不是黄连的功效()

- A.清热泻火 B.清热燥湿 C.凉血止血 D.清热解毒

51.) 51.治肾阴不足，虚火上炎，五心烦热，潮热盗汗，遗精者，以下药物首选()

- A.黄连 B.黄芩 C.黄柏 D.龙胆草

52.) 52.长清下焦湿热，尤多用于湿热下注之带下黄浊臭秽，阴痒，阴肿的药物是()

- A.黄芩 B.黄连 C.黄柏 D.栀子

53.) 53.治下焦湿热，足膝红肿热痛，下肢痿弱，以下药物首选()

- A.黄连 B.黄芩 C.黄柏 D.龙胆草

54.) 54.黄柏不具有的功效是()

- A.清热燥湿 B.泻火解毒 C.凉血止血 D.退虚热

55.) 55.黄柏用于阴虚火旺多()

64.) 64.以下证候，不常选用穿心莲的是()

- A.泻痢、黄疸、淋证、湿疹等湿热病证
 B.温热病初起或邪入气分，肺热咳嗽等
 C.热毒所致的痈肿疮疡、口舌生疮、咽喉肿痛、虫蛇咬伤等
 D.肾阴不足，虚火上炎，五心烦热，潮热盗汗，遗精等

65.) 65.能清肝明目的药物是()

- A.苦参 B.白鲜皮 C.秦皮 D.穿心莲

66.) 66.能祛风止痒的药物是()

- A.穿心莲 B.白鲜皮 C.黄柏 D.龙胆草

67.) 67.金银花不具有的功效是()

- A.疏风热 B.解暑热 C.清虚热 D.解热毒

68.) 68.温热病初起，发热而微恶风寒，最宜选用：

- A.石膏 B.金银花 C.知母 D.黄芩

69.) 69.温热病无论邪在卫分、气分，还是营分、血分，均可选用的药物是()

- A.石膏 B.黄连 C.生地黄 D.金银花

70.) 70.以下药物除哪味外，均能清心热()

- A.栀子 B.黄连 C.连翘 D.黄芩

71.) 71.连翘不具有的功效是()

- A.解热毒 B.疏风热 C.解暑热 D.清心热

72.) 72.治热邪内陷心包，高热，烦躁，神昏，最宜选用的药物是()

- A.银花 B.连翘 C.苦参 D.穿心莲

73.) 73.长于清热解毒，为治热毒疮痍及咽痛的要药，被前人誉为“疮家圣药”的是()

- A.金银花 B.龙胆草 C.连翘 D.夏枯草

74.) 74.板蓝根、大青叶与青黛都能()

- A.燥湿 B.生津 C.凉血 D.止血

75.) 75.板蓝根不具有的功效是()

- A.清热解毒 B.清热凉血 C.清热燥湿 D.利咽

76.) 76.既清热解毒，又凉血利咽，且长治温毒疔腮，大头瘟疫或喉痹、乳蛾的药物是()

- A.金银花 B.板蓝根 C.连翘 D.龙胆草

77.) 77.既清热解毒，又凉血消斑，且长治温毒发斑或小儿麻疹血热，疹色红紫的药物是()

- A.板蓝根 B.大青叶 C.金银花 D.连翘

78.) 78.青黛不具有的功效是()

- A.清热解毒 B.清热凉血 C.泻肝火 D.疏风热

79.) 79.青黛用于小儿惊风，是因其能()

- A.泻肝火 B.息风止痉 C.清热燥湿 D.清热凉血

80.) 80.治肝火犯肺之咳嗽、气急、痰稠，最宜选用()

- A.金银花 B.板蓝根 C.青黛 D.连翘

81.) 81.以下哪项不是青黛的功效()

- A.清热解毒 B.清热凉血 C.泻肝火 D.杀虫

82.) 82.既能清热解毒，又能清热凉血，还能止血，且长治血热崩漏的药物是()

- A.大青叶 B.板蓝根 C.青黛 D.贯众

83.) 83.以下药物不宜入煎剂的是()

- A.板蓝根 B.大青叶 C.青黛 D.贯众

84.) 84.有毒的药物是()

- A.大青叶 B.板蓝根 C.贯众 D.青黛

85.) 85.以下哪项不是贯众的功效()

- A.清热解毒 B.清热燥湿 C.凉血止血 D.杀虫

毒 湿 血

86.) 86.治肺痈咳唾脓痰，最宜选用以下何药(...)

- A.蒲公英 B.鱼腥草 C.大青叶 D.紫花地丁

87.) 87.鱼腥草不具有的功效是()

- A.清热解毒 B.清泻肺热 C.凉血止血 D.清利湿热

88.) 88.治温热病，热毒入于血分发斑，下列药中首选()

- A.穿心莲 B.板蓝根 C.大青叶 D.金银花

89.) 89.不宜久煎的药物是()

- A.生地黄 B.大青叶 C.板蓝根 D.鱼腥草

90.) 90.以下何药最宜用于乳痈的治疗()

- A.鱼腥草 B.蒲公英 C.败酱草 D.紫花地丁

91.) 91.蒲公英不具有的功效是()

- A.清热解毒 B.清利湿肺热 C.清肝胃 D.活血止痛

92.) 92.长于清热解毒、消痈散结，尤宜用治疗毒肿痛的药物是()

- A.鱼腥草 B.蒲公英 C.败酱草 D.紫花地丁

93.) 93.用量过大易引起缓泻的药物是()

- A.鱼腥草 B.蒲公英 C.板蓝根 D.金银花

94.) 94.既能清热解毒，又能清利湿热，还能解汞毒的药物是()

- A.鱼腥草 B.蒲公英 C.紫花地丁 D.土茯苓

95.) 95.熊胆不具有的功效是()

- A.清热解毒 B.凉血止血 C.清泻肝火 D.息风止痉

96.) 96.野菊花不具有的功效是()

- A.清热解 毒 B.清肝热 C.平肝阳 D.息风止 痉

97.) 97.以下哪项不是熊胆的主治病证

- A.疮痍疔 毒、痔疮肿痛 及咽喉肿痛等 热毒证 B.肝热抽 搐及肝热目 赤肿痛证 C.痰热喘 咳及口疮、 牙疳等 D.肝阳上 亢所致的眩 晕、头痛等

98.) 98.熊胆用于肝热抽搐及目赤肿痛，是取其它具有()

- A.□ 清热 解毒+清泻肝 火 B.□ 清泻 肝火+息风 止痉 C.□ 清热 解毒+清泻 肝火 D.□ 清热 解毒+清肺 泻热

99.) 99.具有平肝阳作用的药物是()

- A.紫花地 丁 B.败酱 草 C.野菊花 D.马齿苋

100.) 100.治肠痈瘀滞期，症见右下腹疼痛，胀满者，以下药物首选()

- A.野菊花 B.红藤 C.蒲公英 D.紫花地 丁

101.) 101.以下哪项不是红藤的主治病证

- A.肠痈腹 痛、肺痈及皮 肤疮痍肿痛 B.跌打损 伤的瘀血肿 痛 C.肝热目 赤及肝阳上 亢之眩晕、 头痛 D.□ 风湿 痹痛及痛经

102.) 102.治肠痈，不论瘀滞期、还是脓肿期，以下药物首选()

- A.紫花地 丁 B.败酱草 C.野菊花 D.鱼腥草

103.) 103.治热毒炽盛所致的咽喉红肿疼痛，以下药物首选()

- A.马勃 B.山豆根 C.蒲公英 D.白头翁

104.) 104.治咽喉肿痛兼有痰浊阻滞者，尤宜选用()

- A.马勃 B.山豆根 C.射干 D.野菊花

105.) 105.以下哪项不是射干的功效()

- A.清热解毒 B.清肺热 C.祛痰 D.止血

106.) 106.痰热咳喘宜选用()

- A.射干 B.大青叶 C.蒲公英 D.红藤

107.) 107.以下哪项不是马勃的功效()

- A.清热解毒 B.清肺热 C.祛痰 D.止血

108.) 108.治风热郁肺，发热，咽痛，声音嘶哑，以下药物首选()

- A.射干 B.板蓝根 C.蝉蜕 D.山豆根

109.) 109.主要归大肠经的药物是()

- A.板蓝根 B.白头翁 C.射干 D.马勃

110.) 110.常用于治疗肠痛的药物是()

- A.白头翁 B.贯众 C.土茯苓 D.红藤

111.) 111.治热毒血痢，以下何药最宜选用

- A.白头翁 B.败酱草 C.贯众 D.红藤

112.) 112.孕妇宜慎用或忌用的药物是()

- A.山豆根 B.射干 C.马勃 D.土茯苓

113.) 113.治热毒血痢，冷痢久泻，以下何药作用最强()

- A.马齿苋 B.鸦胆子 C.秦皮 D.蒲公英

114.) 114.以下哪项不是鸦胆子的功效()

- A.清热解毒 B.治痢 C.截疟 D.活血止痛

115.) 115.以下何药在服用时应用龙眼肉包裹或装入胶囊内吞服

- A.马齿苋 B.败酱草 C.鸦胆子 D.白头翁

116.) 116.以下哪项不是生地黄的功效()

- A.清热凉血 B.止血 C.养阴 D.泻火解毒

117.) 117.既能凉血，又能止血的药物是()

- A.生地黄 B.玄参 C.牡丹皮 D.赤芍

118.) 118.以下哪项不是生地黄的主治病证()

- A.温热病热入营血证..... B.血热妄行的多种出血证 C.各种阴虚燥热证 D.热毒炽盛的咽喉肿痛、痈肿疮毒及瘰疬痰核等

119.) 119.治热伤胃阴，津伤口渴，内热消渴及热伤津液之肠燥便秘，以下何药为宜()

- A.牡丹皮 B.水牛角 C.生地黄 D.赤芍

120.) 120.既能清热凉血、滋阴降火，又能泻火解毒的药物是()

- A.牡丹皮 B.水牛角 C.生地黄 D.玄参

121.) 121.治阴虚火旺，咽喉红肿干痛的最佳药物是()

- A.山豆根 B.射干 C.马勃 D.玄参

122.) 122.生地黄与玄参均具有的功效是()

- A.清热凉血 B.止血 C.泻火解毒 D.活血化瘀

123.) 123.牡丹皮与赤芍均具有的功效是()

- A.清热燥湿 B.活血化瘀 C.退虚热 D.凉血止血

124.) 124.治肠痈腹痛，最宜选用()

- A.生地黄 B.地骨皮 C.牡丹皮 D.玄参

125.) 125.治热病后期阴液受伤，邪热未尽，症见夜热早凉，热退无汗，或低热持久不退，最宜选用()

- A.赤芍 B.水牛角 C.紫草 D.牡丹皮

126.) 126.治瘀血所致的月经不调、痛经、经闭、跌打肿痛及疮痈肿毒，最宜选用()

- A.水牛角 B.赤芍 C.紫草 D.生地黄

127.) 127.水牛角不具有的功效是()

- A.凉血 B.清心 C.活血 D.解毒

128.) 128.以下哪项是水牛角与玄参具有的共同功效()

- A.滋阴降火 B.泻火解毒 C.清热燥湿 D.活血化瘀

129.) 129.治温热病热入营血，斑疹吐衄或壮热烦躁，神昏抽搐，最宜选用()

- A.赤芍 B.牡丹皮 C.水牛角 D.紫草

130.) 130.常外用于治疗水火烫伤的药物是()

- A.生地黄 B.玄参 C.赤芍 D.紫草

131.) 131.治疗肺热咳嗽宜选用()

- A.青蒿 B.地骨皮 C.银柴胡 D.胡黄连

132.) 132.治疟疾兼感暑邪者，以下药物首选：

- A.香薷 B.紫苏 C.柴胡 D.青蒿

133.) 133.以下哪项不是地骨皮的功效()

- A.退虚热 B.泻肺火 C.解暑热 D.凉血

134.) 134.既能退虚热，又能解暑热的药物是()

- A.地骨皮 B.青蒿 C.白薇 D.银柴胡

135.) 135.以下哪项不是青蒿的功效()

- A.退虚热 B.解暑热 C.截疟 D.利尿通淋

136.) 136.治阴虚发热、消渴及虚火牙痛等证，最宜选用()

- A.银柴胡 B.地骨皮 C.胡黄连 D.白薇

137.) 137.治肺热喘咳，最宜选用()

A.银柴胡 B.地骨皮 C.胡黄连 D.青蒿

138.) 138.治湿热郁于肝脾、脾胃，气机不利，寒热如疟，胸脘痞闷，呕恶口苦，最宜选用()

A.地骨皮 B.青蒿 C.白薇 D.银柴胡

139.) 139.以下哪项不是白薇的功效()

A.退虚热 B.清肺热 C.凉血 D.解暑热

140.) 140.既能退虚热，又能利尿通淋的药物是()

A.地骨皮 B.青蒿 C.白薇 D.银柴胡

141.) 141.胡黄连不具有的功效是()

A.退虚热 B.清血热 C.清湿热 D.解热毒

142.) 142.银柴胡与胡黄连均具有的功效是()

A.退虚热 B.清血热 C.清湿热 D.解热毒